


Indice

Aggiungere la stampante a Prusa Connect (XL con firmware fino a 4.7.5)	3
Passo 1 - Introduzione	5
Passo 2 - Abilita Prusa Connect	6
Passo 3 - Aggiungere la stampante a Prusa Connect	7
Passo 4 - Preparare la stampante	8
Passo 5 - Caricare un G-code su Prusa Connect	9
Passo 6 - Stampare da Prusa Connect	10
Passo 7 - Gestione file Prusa Connect	11

Aggiungere la stampante a Prusa Connect (XL con firmware fino a 4.7.5)




help.prusa3d.com/g420006

**Scansionare il
codice QR per
visualizzare la
versione più recente
di questo capitolo.**



Aggiungere la stampante a Prusa Connect (XL con
firmware fino a 4.7.5)

PASSO 1 Introduzione



- Per poter controllare una stampante da qualsiasi parte del mondo, devi aggiungere la tua stampante a PrusaConnect.
- Questa guida è valida per le macchine **Original Prusa XL** che utilizzano Se intendi utilizzare un altro tipo di stampante o semplicemente desideri maggiori informazioni, consulta l'articolo Prusa Connect e PrusaLink spiegati.
- ⚠ **Questa guida è valida solo per le versioni firmware fino alla 4.7.5! Prusa Connect richiede la versione del firmware della stampante 4.7.1 o più recente.**
- Per prima cosa, assicurati che la tua stampante sia correttamente connessa a Internet e che **PrusaLink** funzioni per la stampante in questione.
- Visita il sito **Connect.Prusa3D.com** e **accedi** usando il tuo Prusa Account.

Aggiungere la stampante a Prusa Connect (XL con
firmware fino a 4.7.5)

PASSO 2 Abilita Prusa Connect



- Sulla tua stampante, vai su **Impostazioni > Rete > Prusa Connect**
- Imposta PrusaConnect su **Abilitato**.
- Seleziona **Aggiungi stampante a Connect**
- Attendi che venga generato il codice univoco Prusa Connect.


- **Scansiona il codice QR con il tuo telefono** o annota il codice per inserirlo manualmente.

⚠ Non premere ancora il pulsante **Abbandona sulla stampante!!! Altrimenti non sarà in grado di collegarsi.**

i Se la stampante non riesce a ottenere il Codice e viene visualizzata la schermata Registrazione fallita, verifica la connessione di rete, **esegui un reset di fabbrica** e ripeti il processo fino a quando non appare il Codice.

Aggiungere la stampante a Prusa Connect (XL con
firmware fino a 4.7.5)

PASSO 3 Aggiungere la stampante a Prusa Connect



- i Se hai scansionato il codice QR, puoi seguire le istruzioni sullo schermo e saltare questo passaggio.
- Sul browser, vai alla pagina [Prusa.io/add](https://prusa.io/add).
- Digita il codice.
- Aggiungi il nome e la descrizione della posizione della stampante.
- Seleziona Aggiungi stampante.
- A questo punto, si aprirà la pagina dei dettagli della stampante.

Aggiungere la stampante a Prusa Connect (XL con firmware fino a 4.7.5)


PASSO 4 Preparare la stampante



- Assicurati che la stampante sia pronta a stampare.
- Deve essere presente un'unità USB inserita nella stampante.
- Sul piano riscaldato deve essere posizionata una **piastra d'acciaio** vuota, pulita e sgrassata.
- La stampante deve trovarsi nella schermata iniziale. Se sullo schermo LCD è presente un qualsiasi messaggio, la stampante rifiuterà qualsiasi comando remoto.**

Aggiungere la stampante a Prusa Connect (XL con
firmware fino a 4.7.5)


PASSO 5 Caricare un G-code su Prusa Connect



- Attendi che lo stato della stampante in Prusa Connect sia **INATTIVA**. Apri i dettagli della stampante.
- Trascina il **file G-Code** che desideri stampare nell'area contrassegnata della pagina.
- Dopo che il file è stato caricato correttamente su Prusa Connect, apparirà nella sezione **Ultimi file caricati**.

Aggiungere la stampante a Prusa Connect (XL con firmware fino a 4.7.5)


PASSO 6 Stampare da Prusa Connect



- 🔵 Apri la pagina dei **dettagli del file**.
- 🟢 Seleziona **Copia nella stampante e stampa**.
- 📄 Poiché Prusa Connect è un servizio cloud, il file viene memorizzato su un server e deve essere copiato sulla stampante prima di poterlo stampare.

Aggiungere la stampante a Prusa Connect (XL con
firmware fino a 4.7.5)

PASSO 7 Gestione file Prusd Connect



- Per sfogliare i file memorizzati sulla stampante, vai sul menu **File stampante > USB** (nel caso di MK4 o XL).
- In questa pagina puoi sfogliare i file già **memorizzati nella stampante** stessa.
- Per caricare un file direttamente sulla stampante, basta trascinarlo nell'area contrassegnata in questa pagina.
- Premendo il pulsante **Avvia stampa**, potrai iniziare a stampare immediatamente.
